



DELIRIO

ES UN SÍNDROME NEUROPSIQUIÁTRICO COMPLETO MARCADO POR UNA APARICIÓN AGUDA, UNA EVOLUCIÓN FLUCTUANTE, UN NIVEL DE CONCIENCIA ALTERADO, FALTA DE ATENCIÓN Y PENSAMIENTO DESORGANIZADO.



TIPOS DE DELIRIO:

*** DELIRIO HIPERACTIVO: CARACTERIZADO POR EXALTACIÓN, EXCITABILIDAD, AGITACIÓN, IDEAS DELIRANTES Y/O COMPORTAMIENTO AGRESIVO.**



*** DELIRIO HIPOACTIVO: CARACTERIZADO POR SOMNOLENCIA, SÍNTOMAS DE INACTIVIDAD Y/O FALTA DE INTERÉS.**

*** DELIRIO MIXTO: CARACTERIZADO POR LA ALTERNANCIA DE LOS ESTADOS HIPERACTIVO E HIPOACTIVO.**

**GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GUÍA
DE DELIRIO, DEMENCIA Y
DEPRESIÓN EN LAS PERSONAS
MAYORES: VALORACIÓN Y
CUIDADOS.**

DEMENCIA

ES UN TRASTORNO CEREBRAL CARACTERIZADO POR UN DETERIORO DE LA CAPACIDAD COGNITIVA QUE PUEDE AFECTAR AL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA, EL ESTADO DE ÁNIMO Y LA CONDUCTA, ASÍ COMO TAMBIÉN REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS.



FACTORES DE RIESGO:

*** EDAD AVANZADA**

*** FACTOR DE RIESGO
CARDIOVASCULAR**

*** ANTECEDENTES**

**FAMILIARES EN PARIENTES
DE PRIMER GRADO Y
DEPRESIÓN.**



**GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GUÍA
DELIRIO, DEMENCIA Y DEPRESIÓN
EN LAS PERSONAS
MAYORES: VALORACIÓN Y
CUIDADOS.**

Depresión

Es un espectro de trastornos del estado de ánimo caracterizado por una perturbación prolongada de la regulación emocional, cognitiva, conductual y/o somática que se asocia tanto a alteraciones funcionales significativas para la vida diaria como a la frecuente pérdida de experimentar placer y satisfacción.

Puede ser:

- * Crónica
- * Persistente
- * Recurrente



O puede presentarse como reacción a un suceso común de la vida, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o desarrollo de una enfermedad.



Equipo Multidisciplinario Guía
Delirio, Demencia y Depresión en
las personas Mayores: Valoración y
Cuidados.