






¿Qué significa ser prematuro?


Un niño/a prematuro/a, es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación.

En Chile, aproximadamente el 10% de los recién nacidos (RN) son prematuros, de los cuales el 90% posee un peso adecuado y un 6% es Recién Nacido de Muy Bajo Peso al Nacer (RNMBPN) y un 0,4% es de Extremo Bajo Peso al Nacer (RNEBPN)



Causas o factores de riesgo para la prematurez

- ENFERMEDAD MATERNA: Bajo peso materno Hipertensión (Preclampsia) Diabetes Otras.
- AFECCIONES OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS: Multiparidad Incompetencia cervical Edades extremas (Mayor a 40 años y Menor a 16 años) Otros.
- CAUSAS SOCIALES: Bajos recursos socieconómicos Trabajo físico intenso Tabaquismo Alcoholismo Drogas.
- CAUSAS FETALES: Gemelaridad Malformaciones congénitas Cromosomopatías.
- OTROS: Ausencia a controles gestacionales.



Complicaciones de salud frecuentes en la prematurez


ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA HIALINA (EMH):
 Síndrome de dificultad respiratoria originado por insuficiente cantidad de líquido surfactante pulmonar.




• DISPLASIA BRONCOPULMONAR (DBP): Recién nacido que requiere de oxígeno mayor a 21% durante 28 o más días. Esta se caracteriza por la falla respiratoria crónica, que en casos más severos se asocia con hipertensión pulmonar.



• RETINOPATÍA DEL PREMATURO: Enfermedad angioregenerativa de la retina incompletamente vascularizada del prematuro de muy bajo peso de nacimiento o menor a 32 semanas, de etiología multifactorial.



 ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ECNT): Enfermedad grave de etiología multifactorial, caracterizada por edema, ulceración y necrosis de la mucosa intestinal y sobreinfección bacteriana de la pared ulcerada.










¡Como
profesionales de
la salud brindemos
una atención





centrada en la familia y el niño/a prematuro/al



@enfuv

